


DEKUPIERSÄGE

DS210



hopa
MASCHINENBAU GMBH

PRODUKTBESCHREIBUNG

DEKUPIERSÄGE DS210

Die Dekupiersäge DS210 eignet sich besonders zum präzisen Sägen von Holz, Kunststoff, Horn sowie NE-Metallen.

MASCHINENTISCH

Der **Maschinentisch** der DS210 ist aus Aluminium verrippt gegossen. Er ist sowohl nach rechts als auch nach links 30 Grad schrägstellbar.


Der Maschinentisch ist außerdem in der Höhe verstellbar.

MOTOR, ANTRIEB

Der **Antrieb** der DS210 erfolgt über einen kräftigen Drehstrommotor mit 3-stufiger Untersetzung, 500/775/1000 Hübe pro min. Ein kugelgelagerter Exzentertrieb läuft im geschlossenen Ölbad.

Die vorgespannte Federbüchse sorgt für eine permanente Sägeblattspannung und die Luftpumpe für die Entfernung der Späne.

LUPENLEUCHE




SÄGEBLATTFÜHRUNG

Die **obere Führungsrolle** dient als Werkstückniederhalter und ist in der Höhe verstellbar.

Die **untere Führung** erfolgt mittels Schlitz in der, im Maschinentisch eingelassenen, gehärteten Stahlscheibe.

SÄGEBLATTSCHUTZ & ABSAUGSTUTZEN



SPANNKÖPFE

Die gezahnten und gehärteten **Spannköpfe** sind auswechselbar.

Durch die Befestigung mit Flügelschrauben wird ein schneller und unkomplizierter Sägeblattwechsel ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN

DEKUPIERSÄGE DS210

ARBEITSBEREICH

Arbeitstisch	500x500 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell ca.	300 mm
Arbeitshöhe mit Untergestell ca.	1050mm
Ausladung ca.	500 mm
Blattbreite/Kurvenradius	2/2 mm, 3/3 mm, 4/8 mm

SCHNITTHÖHEN CA.

Weichholz	30 mm
Hartholz	20 mm
Kunstharz	15 mm

MOTOR, ANTRIEB

Drehstrommotor	0,18 kW
Hübe pro min.	500/775/1000
Hub	30 mm
Motorschutzschalter	✓
Betriebspannung	400V, 50Hz

ABMESSUNGEN

Platzbedarf	800x350x800 mm
-------------	----------------

GEWICHT

Nettogewicht ohne Untergestell	37 Kg
Nettogewicht mit Untergestell	70 Kg

VERFÜGBARE OPTIONEN

Wechselstrommotor	0,18 kW
Maschinenleuchte	✓
Vergrößerungsglas	✓
Sonderspannung	✓
Sonderlackierung	✓
Untergestell	✓

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

CE Maschinen in CE-Norm

HoPa Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 15
09430 Drebach | Germany

fon: +49 (0) 37341 | 48 35 0
fax: +49 (0) 37341 | 48 35 1
mail: info@hopa-maschinen.de

web: www.hopa-maschinen.de