

DEKUPIERSÄGE

DS210B
(BRÜCKENVERSION)



hopa
MASCHINENBAU GMBH

PRODUKTBESCHREIBUNG

DEKUPIERSÄGE DS210B (BRÜCKENVERSION)

Die Dekupiersäge DS210B eignet sich besonders zum präzisen Sägen von Holz, Kunststoff, Horn sowie NE-Metallen.

MASCHINENTISCH

Auf dem **Maschinentisch** der DS210B können bequem große Teile gesägt werden.


Die Tischplatte ist aus Holz, auf Wunsch belegt mit einer Aluminiumplatte.

MOTOR, ANTRIEB

Der **Antrieb** der DS210B erfolgt über einen kräftigen Drehstrommotor mit 3-stufiger Untersetzung, 500/775/1000 Hübe pro min. Ein kugelgelagerter Exzentertrieb läuft im geschlossenen Ölbad.

Die vorgespannte Federbüchse sorgt für eine permanente Sägeblattspannung und die Luftpumpe für die Entfernung der Späne.

SÄGEBLATTSCHUTZ & ABSAUGUNG



SÄGEBLATTFÜHRUNG

Die **obere Führungsrolle** dient als Werkstückniederhalter und ist in der Höhe verstellbar.

Die **untere Führung** erfolgt mittels Schlitzen in der, im Maschinentisch eingelassenen, gehärteten Stahlscheibe.

LUPENLEUCHE



SPANKÖPFE

Die gezahnten und gehärteten **Spannköpfe** sind auswechselbar.

Durch die Befestigung mit Flügelschrauben wird ein schneller und unkomplizierter Sägeblattwechsel ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN

DEKUPIERSÄGE DS210B (BRÜCKENVERSION)

ARBEITSBEREICH

Arbeitstisch	2200x750 mm
Breite innerhalb des Galgenträgers	2000 mm
Arbeitshöhe ca.	1050 mm
Blattbreite/Kurvenradius	2/2 mm, 3/3 mm, 4/8 mm
Ausladung ca.	Sägeblatt mittig im Tisch

SCHNITTHÖHEN CA.

Weichholz	30 mm
Hartholz	20 mm
Kunstharz	15 mm

MOTOR, ANTRIEB

Drehstrommotor	0,18 kW
Hübe pro min.	500/775/1000
Hub	30 mm
Motorschutzschalter	✓
Betriebspannung	400V, 50Hz

ABMESSUNGEN

Platzbedarf	2200x750x1600 mm
-------------	------------------

GEWICHT

Nettogewicht	60 Kg
--------------	-------

VERFÜGBARE OPTIONEN

Wechselstrommotor	0,18 kW
Maschinenleuchte	✓
Vergrößerungsglas	✓
Sonderspannung	✓
Sonderlackierung	✓

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

CE Maschinen in CE-Norm

HoPa Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 15
09430 Drebach | Germany

fon: +49 (0) 37341 | 48 35 0
fax: +49 (0) 37341 | 48 35 1
mail: info@hopa-maschinen.de

web: www.hopa-maschinen.de