


BANDSCHLEIF- MASCHINE

B550 / BB550



hopa
MASCHINENBAU GMBH

PRODUKTBESCHREIBUNG

BANDSCHLEIFMASCHINEN B550 / BB550

An der Bandschleifmaschine BB550 kann an zwei Bandschleifarmen, eventuell mit Schleifbändern verschiedener Körnungen, geschliffen werden.

BANDSCHLEIFARM

Am **Bandschleifarm** können Flächen und Kanten geschliffen sowie entgratet werden.

Je nach Größe und Handlichkeit der Werkstücke wird der Bandschleifarm horizontal oder vertikal eingestellt.

An der Bandschleifmaschine BB550 kann an zwei Bandschleifarmen, eventuell mit Schleifbändern verschiedener Körnungen, geschliffen werden.

MASCHINENTISCH

Auf dem kleineren **Winkeltisch**, bis 45° schrägstellbar, werden kleinere Werkstücke, winklig oder im 90° Winkel, geschliffen.

Für einen rechtwinkligen Schliff größerer Teile wird (optional) mit der Anschlagsschiene für Längsschliff gearbeitet.

SCHALTUNG

Die Schaltung besteht aus einem übersichtlichen sowie günstig angeordneten Bedientableau.

Das Tableau verfügt über einen Hauptschalter sowie einen Ein- und Aus-Taster und einen NOT-AUS-Taster. Auf Kundenwunsch hin kann ein zusätzlicher Fuß-Not-Aus verbaut werden.

BANDSCHLEIFMASCHINE B550



TECHNISCHE DATEN

BANDSCHLEIFMASCHINEN B550 / BB550

BANDSCHLEIFARM

Schleiftisch	750x160 mm
Schleifbandlänge	2000x150 mm
Abmessungen des Winkeltisches	210x160 mm
Neigung des Winkeltisches	45°

MOTOR

Betriebsspannung	400 V
Leistung	4,0 kW
Drehzahl	3000 U/min
Hauptschalter, NOT-AUS	✓

ABSAUGUNG

Absaugungsstutzen Ø unten	100 / 120 mm
erforderliche Absaugleistung	814 m ³ /h
Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s

SCHALTUNG

Hauptschalter	✓
NOT-AUS-Taster	✓
Ein- und Aus-Taster	✓

ABMESSUNGEN

Platzbedarf B-Ausführung	150x120x200 cm
Platzbedarf BB-Ausführung	150x150x200 cm

GEWICHT

B-Ausführung	280 Kg
BB-Ausführung	320 Kg

OPTIONEN

Maschinenleuchte	✓
Anschlagschiene für Längsschliff	✓
stufenlose Drehzahlregulierung	✓
Sonderspannung	✓
Sonderlackierung	✓

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

CE Maschinen in CE-Norm

HoPa Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 15
09430 Drebach | Germany

fon: +49 (0) 37341 | 48 35 0
fax: +49 (0) 37341 | 48 35 1
mail: info@hopa-maschinen.de

web: www.hopa-maschinen.de